

# CAC 2014

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.  
ul. Marynarska 15  
02-674 Warszawa  
tel (22) 607 46 89 / fax (22) 607 44 01  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl



## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC (INVERTER)

Ważny od 4/05/2014 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model		SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	UWAGI akcesoria standardowe, zasilanie	cena netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	jednostka wewnętrzna	jednostka zewnętrzna			
<b>KLIMATYZATORY KASETONOWE 1-KIERUNKOWE</b>							
SLIM - tylko 150 mm wysokości	2,6	3,3	AC026FB1DEH	AC026FCADEH	5,6/3,8 (A+/A)	panel maskujący PSSMA, 230V	6 899
	3,5	4,0	AC035FB1DEH	AC035FCADEH	5,4/3,8 (A/A)	panel maskujący PSSMA, 230V	7 099
<b>KLIMATYZATORY KASETONOWE 4-KIERUNKOWE</b>							
MINI - 575 x 575 mm Virusdoctor <sup>®</sup> (opcja) <b>WiFi</b>	2,6	3,3	AC026FBNDEH	AC026FCADEH	6,7/4,0 (A++/A+)	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	6 499
	3,5	4,0	AC035FBNDEH	AC035FCADEH	6,5/4,0 (A++/A+)	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	7 259
	5,0	5,5	AC052FBNDEH	AC052FCADEH	6,3/3,8 (A++/A)	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	8 699
	5,8	7,0	AC060FBNDEH	AC060FCADEH	6,2/3,8 (A++/A)	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	9 599
	6,8	7,5	AC071FBNDEH	AC071FCADEH	6,0/3,9 (A++/A)	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	9 799
STANDARD 840 x 840 mm Virusdoctor <sup>®</sup> (opcja) <b>WiFi</b>	5,0	6,0	AC052FB4DEH	AC052FCADEH	6,4/4,0 (A++/A+)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	8 699
	7,1	8,0	AC071FB4DEH	AC071FCADEH	6,0/3,9 (A++/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	9 799
	9,0	10,0	AC090FB4DEH	AC090FCADEH	5,6/3,81 (A+/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	12 199
	10,0	11,2	AC100FB4DEH	AC100FCADEH	5,6/3,81 (A+/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	13 689
	10,0	11,2	AC100FB4DEH	AC100FCADGH	5,6/3,81 (A+/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 380V	13 689
	12,5	14,0	NS1254DXEA	RC125DHXEB	3,2/3,61 (A/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	14 739
	12,5	14,0	NS1254DXEA	RC125DHXGA	3,2/3,61 (A/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 380V	14 739
	14,0	16,0	NS1404DXEA	RC140DHXEB	3,2/3,61 (A/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	16 289
	14,0	16,0	NS1404DXEA	RC140DHXGA	3,2/3,61 (A/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 380V	16 289
	7,1	8,0	AC071FB4PEH	AC071FCAPEH	6,4/4,2 (A++/A+)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	11 419
	9,0	10,0	AC090FB4PEH	AC090FCAPEH	6,4/4,2 (A++/A+)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	13 309
	10,0	11,2	AC100FB4PEH	AC100FCAPEH	6,4/4,2 (A++/A+)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	14 739
	10,0	11,2	AC100FB4PEH	AC100FCAPGH	6,4/4,2 (A++/A+)	panel maskujący PC4NUSKA, 380V	14 739
	12,5	14,0	NS1254PXEA	RC125PHXEA	3,6/3,9 (A/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	15 699
	12,5	14,0	NS1254PXEA	RC125PHXGA	3,6/3,9 (A/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 380V	15 699
	14,0	16,0	NS1404PXEA	RC140PHXEA	3,5/3,9 (A/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 230V	17 259
	14,0	16,0	NS1404PXEA	RC140PHXGA	3,5/3,9 (A/A)	panel maskujący PC4NUSKA, 380V	17 259

<b>KLIMATYZATORY KASETONOWE 4-KIERUNKOWE (ZESTAWY SYMULTANICZNE)</b>						
Jednostka zewnętrzna	ilość jednostek wewnętrznych			cena netto za komplet*		
	typ	2	3	4	PLN	
AC071FCADEH/EU	AC035FBNDEH/EU	x	x	13 139	x	x
AC100FCADGH/EU	AC052FBNDEH/EU lub AC052FB4DEH	AC035FBNDEH/EU	x	17 299	19 729	x
RC125DHXGA	AC060FBNDEH/EU lub AC052FB4DEH	AC052FBNDEH/EU lub AC052FB4DEH	x	18 049	21 559	x
RC140DHXGA	AC071FBNDEH lub AC071FB4DEH/EU	AC052FBNDEH/EU lub AC052FB4DEH	AC035FBNDEH/EU	17 959	21 869	24 049

\*cena kompletu obejmuje jednostkę zewnętrzną, odpowiednią ilość jednostek wewnętrznych wraz z panelami maskującymi PC4NUSKA, PC4SUSMB oraz rozdzielacz. Do podanej ceny kompletu należy doliczyć koszt sterownika/ów.

<b>AKCESORIA</b>			
<b>STEROWNIKI</b>	MR-DH00	sterownik bezprzewodowy	209
	MWR-SH00	sterownik przewodowy (prosty)	289
	MWR-WH00	sterownik przewodowy (standardowy)	329
	MWR-WE10	sterownik przewodowy (uniwersalny)	599
	MWR-BS00	programator 7-dniowy	419
	MCM-A202D	sterownik centralny (do 16 jedn. CAC, FJM, ERV)	589
	MCM-A100	sterownik funkcyjny do sterowania z MCM-A202D	419
	MRW-TA	czujnik temperatury pomieszczenia	119
	MIM-B13D	interfejs sterowania centralnego	999
	MRK-A00	odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego	209
	MRW-10A	zestaw przewodów do odbiornika MRK-A00	209
	MIM-B14	interfejs sygnału zewnętrznego	109
	MIM-A00	interfejs sterownika przewodowego (seria P+)	209
	Virusdoctor <sup>®</sup> <b>WiFi</b>	MSD-CAN1	jonizator Virus doctor (kasetonowe)
MIM-H02		moduł WiFi (kasetonowe i kanałowe)	569
<b>POMPKI SKROPLIN</b>	MDP-E075SEE3	kanałowy SLIM	3,5-7,1 kW 459
	MDP-M075SGU1	kanałowy MSP	5,0-10,0 kW 459
	MDP-M075SGU2		12,5-14,0 kW 459

### Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji: 2 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny urządzeń kasetonowych należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego. Panel PC4NUSKE i PC4NBSKA można zamówić zamiast PC4NUSKA.
- Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Pełna informacja o produkcie zgodna z Dyrektywą WE Nr 626/2011 dostępna na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl.



# CAC 2014

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.  
ul. Marynarska 15  
02-674 Warszawa  
tel (22) 607 46 89 / fax (22) 607 44 01  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl



## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - CAC (INVERTER)

Ważny od 4/05/2014 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model		SEER/SCOP <12 kW EER/COP >12 kW	UWAGI akcesoria standardowe, zasilanie	cena netto <b>PLN</b>	
	Chłodzenie	Grzanie	jednostka wewnętrzna	jednostka zewnętrzna				
<b>KLIMATYZATORY ŚCIENNE P+ CAC</b>								
	2,6	3,5	AC026FBRDEH	AC026FCADEH	5,9/3,9 (A++/A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	4 989	
	3,5	4,0	AC035FBRDEH	AC035FCADEH	5,6/3,9 (A+/A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	5 369	
	5,0	6,0	AC052FBRDEH	AC052FCADEH	6,2/3,8 (A++/A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	6 799	
	7,1	8,0	AC071FBRDEH	AC071FCADEH	6,0/3,8 (A+/A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	8 059	
<b>KLIMATYZATORY KANAŁOWE</b>								
LSP - tylko 199 mm wysokości (opcja) <b>Virusdoctor<sup>®</sup></b>	2,6	3,5	AC026HBLDKH/EU	AC026HCADKH/EU	(A+/A)	230V	6 209	
	3,5	4,0	AC035HBLDKH/EU	AC035HCADKH/EU	(A+/A)	230V	6 709	
	5,0	6,0	AC052HBLDKH/EU	AC052HCADKH/EU	6.1 (A++)/3.8 (A)	230V	7 849	
	7,1	8,0	AC071HBLDKH/EU	AC071HCADKH/EU	5.9 (A+)/4.0 (A+)	230V	8 979	
MSP - spręż do 150 Pa (opcja) <b>Virusdoctor<sup>®</sup></b> 	Deluxe	3,5	4,0	AC035HBMDKH/EU	AC035HCADKH/EU	5.4 (A)/3.8 (A)	230V	6 999
		5,0	6,0	AC052HBMDKH/EU	AC052HCADKH/EU	6.1 (A++)/3.8 (A)	230V	7 849
		6,0	7,0	AC060HBMDKH/EU	AC060HCADKH/EU	6.1 (A++)/4.0 (A+)	230V	8 499
		7,1	8,0	AC071HBMDKH/EU	AC071HCADKH/EU	5.9 (A+)/4.0 (A+)	230V	8 979
		9,0	10,0	AC090HBMDKH/EU	AC090HCADKH/EU	5.7 (A+)/4.0 (A+)	230V	11 099
		9,0	10,0	AC090HBMDKH/EU	AC090HCADNH/EU	5.7 (A+)/4.0 (A+)	380V	11 099
		10,0	11,2	AC100HBMDKH/EU	AC100HCADKH/EU	5.6 (A+)/4.0 (A+)	230V	12 899
		10,0	11,2	AC100HBMDKH/EU	AC100HCADNH/EU	5.6 (A+)/4.0 (A+)	380V	12 899
	Premium	12,0	13,0	AC120HBMDKH/EU	AC120HCADKH/EU	5.3(A)/4.0(A+)	230V	13 939
		12,0	13,0	AC120HBMDKH/EU	AC120HCADNH/EU	5.3(A)/4.0(A+)	380V	13 939
		14,0	16,0	AC140HBMDKH/EU	AC140HCADKH/EU	3.02/3,61(B/A)	230V	14 999
		14,0	16,0	AC140HBMDKH/EU	AC140HCADNH/EU	3.02/3,61(B/A)	380V	14 999
		5,0	6,0	AC052HBMPKH/EU	AC052HCAPKH/EU	6.3(A++)/4.1(A+)	230V	8 299
		7,1	8,0	AC071HBMPKH/EU	AC071HCAPKH/EU	6.4(A++)/4.1(A+)	230V	9 549
		9,0	10,0	AC090HBMPKH/EU	AC090HCAPKH/EU	6.4(A++)/4.0(A+)	230V	12 099
		10,0	11,2	AC100HBMPKH/EU	AC100HCAPKH/EU	6.6(A++)/4.3(A+)	230V	13 999
Premium	10,0	11,2	AC100HBMPKH/EU	AC100HCAPNH/EU	6.6(A++)/4.3(A+)	380V	13 999	
	12,0	13,0	AC120HBMPKH/EU	AC120HCAPKH/EU	6.1(A++)/4.2(A+)	230V	14 999	
	12,0	13,0	AC120HBMPKH/EU	AC120HCAPNH/EU	6.1(A++)/4.2(A+)	380V	14 999	
	14,0	16,0	AC140HBMPKH/EU	AC140HCAPKH/EU	3.33/3,72 (A/A)	230V	15 999	
	14,0	16,0	AC140HBMPKH/EU	AC140HCAPNH/EU	3.33/3,72 (A/A)	380V	15 999	
<b>KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE</b>								
PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE	5,0	6,0	AC052HBCDEH/EU	AC052FCADEH/EU	5.90 (A+)/3.80 (A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	7 499	
	7,1	8,0	AC071HBCDEH/EU	AC071FCADEH/EU	5.30 (A)/3.80 (A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	8 599	
<b>KLIMATYZATORY KONSOLE</b>								
KONSOLE <b>Virusdoctor<sup>®</sup></b>	2,6	3,5	AC026FBJDEH/EU	AC026FCADEH/EU	5,4/4,0 (A/A+)	sterownik bezprzewodowy, 230V	6 099	
	3,5	4,0	AC035FBJDEH/EU	AC035FCADEH/EU	5,4/3,9 (A/A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	6 899	
	5,0	5,6	AC052FBJDEH/EU	AC052FCADEH/EU	5,4/3,8 (A/A)	sterownik bezprzewodowy, 230V	7 999	
<b>AKCESORIA</b>								
STEROWNIKI			MR-DH00		sterownik bezprzewodowy		209	
			MWR-SH00		sterownik przewodowy (prosty)		289	
			MWR-WH00		sterownik przewodowy (standardowy)		329	
			MWR-WE10		sterownik przewodowy (uniwersalny)		669	
			MWR-ZS10		kanalowe - sterownik dotykowy		739	
			MWR-ZS00		kanalowe - sterownik dotykowy wraz ze sterownikiem strefowym (8 niezależnych stref regulacji)		1 999	
			MIM-N01		interfejs sterowania centralnego RS485->NASA		1 049	
			MRK-A10N		kanalowe - odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego wraz z przewodem		189	
			MIM-B14		interfejs sygnału zewnętrznego		109	
			MIM-A00		interfejs sterownika przewodowego (seria P+)		209	
			MWR-TS		kanalowe - czujnik temperatury pomieszczenia		279	
<b>Virusdoctor<sup>®</sup></b>			MSD-EAN1		kanalowe - jonizator Virus doctor		399	
			MIM-H02		moduł WiFi (kasetonowe i kanalowe)		569	
POMPKI SKROPLIN			MDP-G075SP		kanalowe - zewnętrzna		459	
			MDP-G075SQ		kanalowe - wewnętrzna		459	

### Uwagi:

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji: 2 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny urządzeń kasetonowych należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego. Panel PC4NUSKE i PC4NBSKA można zamówić zamiast PC4NUSKA.
- Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- Pełna informacja o produkcie zgodna z Dyrektywą WE Nr 626/2011 dostępna na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl.








# FJM 2014

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.  
ul. Marynarska 15  
02-674 Warszawa  
tel (22) 607 46 89 / fax (22) 607 44 01  
klimatyzacja@samsung.pl  
www.klimatyzacja.samsung.pl



## Cennik klimatyzatorów SAMSUNG - FJM (INVERTER)

Ważny od 4/05/2014 do odwołania

Typ	Wydajność nominalna [kW]		Model	UWAGI akcesoria standardowe, zasilanie, SEER/SCOP	cena netto PLN	
	Chłodzenie	Grzanie				
<b>KLIMATYZATORY ŚCIENNE</b>						
 Virusdoctor <sup>®</sup> WiFi	PRESTIGE	2,5	3,2	AR09HSSFBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	2 149
		3,5	4,0	AR12HSSFBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	2 399
 Virusdoctor <sup>®</sup> WiFi	PREMIUM	2,0	2,2	AR07HSSDBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	1 679
		2,5	3,2	AR09HSSDBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	1 839
		3,5	4,0	AR12HSSDBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	1 969
		5,0	6,0	AR18HSSDBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	2 569
		6,8	7,8	AR24HSSDBWKNEU	WiFi, Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	3 349
 WiFi	CLASSIC +	2,0	2,2	AR07HSFSAWKNEU	WiFi, sterownik bezprzewodowy, 230V	1 479
		2,5	3,3	AR09HSFSAWKNET	WiFi, sterownik bezprzewodowy, 230V	1 559
		3,5	4,0	AR12HSFSAWKNET	WiFi, sterownik bezprzewodowy, 230V	1 659
		5,0	6,0	AR18HSFSAWKNEU	WiFi, sterownik bezprzewodowy, 230V	2 459
		6,8	7,8	AR24HSFSAWKNEU	WiFi, sterownik bezprzewodowy, 230V	3 149
 WiFi	CLASSIC	2,0	2,2	AR07HSFNBWKNEU	sterownik bezprzewodowy, 230V	1 339
		2,5	3,3	AR09HSFNBWKNET	sterownik bezprzewodowy, 230V	1 419
		3,5	4,0	AR12HSFNBWKNET	sterownik bezprzewodowy, 230V	1 549
		5,0	6,0	AR18HSFNBWKNEU	sterownik bezprzewodowy, 230V	2 349
		6,8	7,8	AR24HSFNBWKNEU	sterownik bezprzewodowy, 230V	2 849
<b>KLIMATYZATORY KASETONOWE 1-KIERUNKOWE</b>						
SLIM - tylko 150 mm wysokości	2,6	2,9	MH026FSEA	panel maskujący PSSMA, 230V	2 979	
	3,5	3,8	MH035FSEA	panel maskujący PSSMA, 230V	3 479	
<b>KLIMATYZATORY KASETONOWE 4-KIERUNKOWE</b>						
MINI - 575 x 575 mm Virusdoctor <sup>®</sup> (opcja)	1,6	2,0	AJN016NDEHA/EU	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	3 099	
	2,0	2,2	AJN020NDEHA/EU	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	3 199	
	2,6	2,9	AJN026NDEHA/EU	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	3 319	
	3,5	3,8	AJN035NDEHA/EU	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	3 549	
	5,2	5,6	AJN052NDEHA/EU	panel maskujący PC4SUSMB, 230V	3 799	
<b>KLIMATYZATORY KANAŁOWE</b>						
SLIM - tylko 199 mm wysokości	2,6	2,9	NJ026LHXEA	sterownik przewodowy, 230V	2 599	
	3,5	3,8	NJ035LHXEA	sterownik przewodowy, 230V	2 809	
MSP - spręż do 80 Pa	5,2	6,0	MH052FUEA	sterownik przewodowy, 230V	3 309	
<b>KLIMATYZATORY KONSOLE</b>						
KONSOLE Virusdoctor <sup>®</sup>	2,6	2,9	MH026FJEA	Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	2 559	
	3,5	3,8	MH035FJEA	Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	3 019	
	5,2	5,6	MH052FJEA	Jonizator Virus doctor, sterownik bezprzewodowy, 230V	3 269	
<b>JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE</b>						
	4,0	4,4	AJ040FCJ2EH	do 2 j.wew., 230V, 6,1/4,0 (A+/A)*	4 739	
	5,0	5,7	AJ050FCJ2EH	do 2 j.wew., 230V, 5,8/3,7 (A+/A)*	5 459	
	5,2	6,3	AJ052FCJ3EH	do 3 j.wew., 230V, 5,7/3,8 (A+/A)*	5 669	
	6,8	8,0	AJ068FCJ3EH	do 3 j.wew., 230V, 6,0/3,9 (A+/A)*	6 669	
	7,0	8,6	AJ070FCJ4EH	do 4 j.wew., 230V, 5,6/3,7 (A+/A)*	8 059	
	8,0	9,3	AJ080FCJ4EH	do 4 j.wew., 230V, 5,3/3,7 (A/A)*	8 819	
	10,0	12,0	AJ100FCJ5EH	do 5 j.wew., 230V, 6,0/3,8 (A+/A)*	10 919	
<b>AKCESORIA</b>						
STEROWNIKI	MR-DH00			sterownik bezprzewodowy	209	
	MWR-WH00			sterownik przewodowy (standardowy)	329	
	MWR-WE10			sterownik przewodowy (uniwersalny)	599	
	MWR-BS00			programator 7-dniowy	419	
	MCM-A202D			sterownik centralny (do 16 jedn. CAC, FJM, ERV)	589	
	MCM-A100			sterownik funkcyjny do sterowania z MCM-A202D	419	
	MRW-TA			czujnik temperatury pomieszczenia	119	
	MIM-N01			interfejs sterowania centralnego RS485->NASA	1 049	
	MRK-A00			odbiornik sygnału sterownika bezprzewodowego	209	
	MRW-10A			zestaw przewodów do odbiornika MRK-A00	209	
	MIM-B14			interfejs sygnału zewnętrznego	109	
	MIM-A00			interfejs sterownika przewodowego	209	
	Virusdoctor <sup>®</sup>	MSD-CAN1			jonizator Virus doctor (kasetonowe)	499
POMPKI SKROPLIN	MDP-E075SEE3			kanałowy SLIM	459	
	MDP-M075SGU3			kanałowy MSP	459	

**Uwagi:**

- Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- Standardowy okres gwarancji: 2 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
- Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- Do ceny urządzeń kasetonowych MINI należy doliczyć cenę sterownika przewodowego lub bezprzewodowego. Panel PC4SUSMF można zamówić zamiast PC4SUSMB.
- Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.
- \*Pełna informacja o produkcie zgodna z Dyrektywą WE Nr 626/2011 dostępna na stronie www.klimatyzacja.samsung.pl.



# ERV 2014

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.  
ul. Marynarska 15  
02-674 Warszawa  
tel (22) 607 46 89 / fax (22) 607 44 01  
klimatyzacja@samsung.com  
www.klimatyzacja.samsung.pl



## Cennik centralek wentylacyjnych - ERV

Ważny od 4/05/2014 do odwołania



**Centralki wentylacyjne serii ERV zapewniają niezbędną wymianę powietrza z jednoczesnym odzyskiem ciepła i wilgoci**

Odzysk ciepła do 85%

Filtry klasy F8 (standard)

Jonizator Virus doctor z atestem TUV Rheinland (opcja)

Czujnik stężenia CO2 (opcja)

Automatyczny - „by-pass”

Cicha praca

Współpraca z okapem kuchennym

Automatyczna regulacja punktu pracy wentylatorów

Stewowanie wspólnie z systemami klimatyzacji

Współpraca z wentylatorem GWC (gruntowym wymiennikiem ciepła)

**Do ceny urządzenia należy doliczyć sterownik przewodowy MWR-VH12N lub MWR-WE10N**

Model	Wydajność powietrza [m3/h]			Spręż dyspozycyjny [Pa]	Moc elektryczna [W]	cena netto
	min	śr.	max			PLN
<b>CENTRALKI ERV</b>						
<b>AN025HSKDEN</b>	180	210	250	120/90/61	120/105/85	<b>5 119</b>
<b>AN035HSKDEN</b>	260	300	350	167/120/88	115/100/85	<b>6 169</b>
<b>AN050HSKDEN</b>	350	420	500	180/133/93	180/155/130	<b>6 759</b>
<b>AN080HSKDEN</b>	600	700	800	175/122/80	340/290/240	<b>9 699</b>
<b>AN100HSKDEN</b>	670	800	1000	182/129/90	460/380/320	<b>11 499</b>
<b>AKCESORIA</b>						
<b>MWR-WE10N</b>	sterownik przewodowy (uniwersalny) NASA					<b>599</b>
<b>MWR-VH12N</b>	sterownik przewodowy ERV (prosty) NASA					<b>269</b>
<b>MOS-C1</b>	czujnik stężenia CO2					<b>749</b>
<b>MSD-EAN1</b>	jonizator Virus doctor					<b>429</b>
<b>MIM-N01</b>	interfejs sterowania centralnego RS485->NASA, NASA->RS485					<b>1049</b>

### Uwagi:

- 1 Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
- 2 Standardowy okres gwarancji: 2 lata na urządzenia, 5 lat na sprężarki. Samsung zapewnia części zamienne, robocizna po stronie firmy instalacyjnej.
- 3 Wydłużony okres gwarancji: Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 5 lat.
- 4 Część produktów jest dostępna na zamówienie.
- 5 Samsung Electronics Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zarówno w cenach produktów jak i w danych technicznych.

